

## **Zasady utrzymania i planowania robót w ramach bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich**

### **I. Postanowienia ogólne.**

1. Niniejsze zasady stanowią podstawę do sporządzania planu robót na remontowych drogach wojewódzkich i określenia zakresu prac związanych z ich utrzymaniem.
2. Niniejsze zasady nie dotyczą realizacji:
  - 1) inwestycji na drogach wojewódzkich ,
  - 2) robót na drogach wojewódzkich z udziałem samorządów powiatowych i gminnych,
  - 3) zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich.

### **II. Planowanie robót polegających na remoncie nawierzchni i obiektów mostowych na drogach wojewódzkich.**

1. Do planu robót na drogach wojewódzkich zakwalifikowane zostaną w sposób omówiony dalej tylko te zadania, których koszt nie przekroczy limitu wydatków w asortymencie – remont nawierzchni dróg i remont obiektów mostowych.
2. W pierwszym rzędzie do planu robót kwalifikowane będą zadania:
  - 1) kontynuowane,
  - 2) dotyczące tych obiektów mostowych, których stan techniczny wynikający z rozszerzonego przeglądu (okresowa kontrola pięcioletnia) wykonanego zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r., zagraża bezpieczeństwu ruchu lub bezpieczeństwu konstrukcji.
3. Wprowadzenie zadania do planu robót może nastąpić po całkowitym przygotowaniu go do realizacji. Przygotowanie zadania polega na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz na uzyskaniu wymaganych zezwoleń.
4. W ramach ustalonego przez organy województwa lubelskiego limitu wydatków do planu robót kwalifikowane będą zadania w oparciu o następujące kryteria:
  - 1) stan techniczny drogi określony w oparciu o metodę „SOSN” i dokonane tą metodą pomiary oraz ocenę wizualną elementów drogi nie objętych w/w metodą (stan odwodnienia drogi, krawędzi jezdni, poboczy i chodników)
  - 2) bezpieczeństwo ruchu na przedmiotowym odcinku drogi określane na podstawie ilości wypadków zaistniałych od 2006 roku.

- 3) natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi określane na podstawie wyników pomiarów o średnim dobowym ruchu pojazdów,
  - 4) standardy utrzymania dróg ustalone przez Zarząd Województwa Lubelskiego
  - 5) przegląd okresowy roczny przeprowadzany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 1a ustawy Prawo budowlane.
5. Wykaz dróg wojewódzkich w podziale na standardy ich utrzymania stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

### **III. Utrzymanie dróg wojewódzkich.**

1. Ze względu na wielkość środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie dróg, nie pokrywających wymaganych potrzeb, prace związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich realizowane będą w zakresie uzależnionym od ich standardu, o którym mowa w dz. II pkt. 4 ppkt 4, według wykazu dróg stanowiących załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
2. Na wszystkich drogach wykonywane będą w pełnym zakresie następujące prace:
  - 1) uzupełnienie ubytków w nawierzchni (tzw. remonty cząstkowe), w tym:
    - a) po okresie zimowym:
      - na drogach o **standardzie A** w terminie do dnia **15 maja**
      - na drogach o **standardzie B** w terminie do dnia **30 czerwca**
    - b) inne na bieżąco,
  - 2) uzupełnienie lub wymiana oznakowania pionowego – na bieżąco,
  - 3) podcinanie i wycinanie drzew i krzewów w celu zapewnienia widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami) – na bieżąco.
3. Na drogach o **standardzie A** wykonywane będą ponadto następujące prace związane z ich utrzymaniem:
  - 1) oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku,
  - 2) poprawa odwodnienia korpusu drogowego poprzez ścinanie zawyżonych poboczy i udrażnianie świateł przepustów,
  - 3) koszenie trawy na poboczach – co najmniej trzy razy w roku w zakresie zapewniającym widoczność na drogach.
4. Na drogach o **standardzie B** wykonywane będą ponadto następujące prace związane z ich utrzymaniem:
  - 1) oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu – w terminie do dnia 15 lipca,
  - 2) ścinanie poboczy i udrażnianie świateł przepustów w zakresie umożliwiającym doraźne odwodnienie jezdni,
  - 3) koszenie trawy na poboczach – przynajmniej dwa razy w roku w zakresie zapewniającym widoczność na drogach.

5. Roboty utrzymaniowe na obiektach mostowych wykonywane będą w miarę potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia przejezdności dróg i bezpieczeństwa konstrukcji obiektu w zakresie ustalonym na podstawie (okresowa kontrola roczna) przeglądów podstawowych wykonywanych zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.
6. Wszystkie roboty utrzymaniowe realizowane będą w ramach limitów na poszczególne rodzaje wydatków, ustalonych przez organy województwa lubelskiego.

#### **IV. Postanowienia końcowe.**

1. Dokumentacja techniczna, zapewniana będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z uwzględnieniem:
  - 1) limitu wydatków na ten cel,
  - 2) ustalonych potrzeb realizacji robót i przewidzianych do ich ujęcia w planach rzeczowo – finansowych,
  - 3) wymienionych wcześniej zasad i kryteriów.
2. Zasady wchodzi w życie z dniem ich uchwalenia.

## Wykaz dróg wojewódzkich

Lp	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka
1	2	3	6
<b>STANDARD "A"</b>			
1	747	granica województwa - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica	55,815
2	747L	lewa jezdnia	0,132
3	801	Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy	38,685
4	806	Łuków - Międzyrzec Podlaski	27,690
5	808	Łuków - Serokomla - Kock	36,551
6	811	Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska	21,951
7	812	Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm	114,367
8	812	Chełm - Rejowiec - Krasnystaw	28,835
9	813	Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna (łącznie z ul.Narutowicza)	94,781
10	815	Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów	60,294
11	816	Terespol - Kodeń - Sławatycze	34,064
12	820	Sosnowica Dwór - Łęczna	29,688
13	826	Markuszów - Nałęczów	10,934
14	824	Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol	79,042
15	828	Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz	27,853
16	830	Lublin - Nałęczów - Bochothnica	37,971
17	833	Chodel - Kraśnik	25,096
18	835	Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska	105,861
19	842	Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw	67,002
20	844	Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa	81,640
21	846	Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn	42,549
22	850	Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów	48,544
23	858	odcinek: Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepreszyn	30,971
		<b>Razem:</b>	<b>1100,316</b>
<b>STANDARD "B"</b>			
24	698	Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol	48,505
25	738	Nowe Słowiki - Góra Puławska	8,064
26	741	Droga 738 - Bronowice Łęka - rz. Wisła - Wólka Gołębska - droga 801	6,460
27	743	Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasilków - rz. Wisła - Bochothnica - droga 824	9,115
28	755	Ostrowiec Świętokrzyski - Ozarów (droga 79)..Droga 74 - Zawichost - Kosin (droga 854)	4,475
29	759	(Droga 777) - Piotrowice - rz. Wisła - Zabelcze - Opoka Duża (droga 854)	5,139
30	803	Siedlce - Stoczek Łukowski	4,046
31	807	Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków	34,659
32	809	Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno	48,116
33	814	Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne	20,928
34	816	Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin	130,139
35	817	(droga 747) Solec nad Wisłą - Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga 747	2,038
36	818	Przewłoka - Wyrzyki - Adampol	40,598
37	819	Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska	70,505
38	821	Klementynów - Ostrów Lubelski	13,680
39	823	Droga 48 - Wola Wojcieszowska - rz. Wisła - Borowa (droga 801)	0,397
40	825	Kamień - Józefów	9,116
41	827	Sadurki - Bełżyce	11,834
42	829	Łucka - Łęczna - Biskupice	40,245
43	831	Stacja kolejowa Dęblin Rycice - droga 801	1,165
44	832	Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła	17,349
45	834	Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III	34,461
46	836	Bychawa - Kęblów	25,978
47	837	Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec	64,389
48	838	Głębokie - Dorohucz - Trawniki - Fajslawice	24,797
49	839	Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec	27,895
50	840	Stacja kolejowa Zarzeka - droga 801	1,581
51	841	Cyców - Wierzbica - Staw	29,117
52	843	Chełm - Kraśniczyn - Zamość	49,142
53	845	Droga 801 - Gołąb Piaski - stacja kolejowa Gołąb	3,708
54	847	Droga 801- stacja kolejowa Puławy Azoty	2,100

## Wykaz dróg wojewódzkich

55	848	Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczębrzeszyn	29,839
56	849	Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska	55,633
57	851	Stacja kolejowa Puławy Ruda - droga 12	0,493
58	852	Józefówka - Nowosiółki - Witków	35,549
59	853	Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski	51,533
60	854	Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce	14,273
61	855	Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola	10,964
62	857	Zaklików - Modliborzycy	9,895
63	858	odcinek: gr. woj. - Biłgoraj	12,327
64	860	Droga 830 - stacja kolejowa Małe Sadurki	2,600
65	863	Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów	46,287
66	865	Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec	4,711
67	867	Sieniawa-Wola Mołodycka-Oleszyce-Lubaczów-Podemszczyzna-Werchrata-Hrebenne	6,210
68	877	Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary	1,510
69	900	Raj (droga 754) - rz. Wisła - Piotrawin - droga 825	0,730
68	801L	lewa jezdnia	0,424
69	824L	lewa jezdnia	0,225
<b>Razem:</b>			<b>1072,944</b>